

BYD

BYD ATTO 2 DM-i

Der kompakte Hybrid-SUV

ab 35.990 €¹



Bis zu 1000 km

Kombinierte Reichweite (WLTP)

7,5 Sek.

von 0 auf 100 km/h

1,8 L

Kraftstoffverbrauch auf 100 km

Disclaimer: 1. Unverbindliche Preisempfehlung für den BYD ATTO 2 Active: ab 31.990,- € inkl. 19 % MwSt., zzgl. Überführungskosten und Zulassungskosten.

Kompakt in der Stadt. Groß im Leben.


Großzügiger Kofferraum



Drehbarer 12,8-Zoll-Bildschirm mit Karaokefunktion



BYD Super DM-Technologie



Smarte NFC-Keyless-Entriegelung



Panoramadach & Elektrische Sonnenblende



Vehicle-to-Load (V2L)



Städtischer Komfort und Wendigkeit



Intelligentes Cockpit mit Google-Integration



BYD ATTO 2 Spezifikationen

• Standard ◦ Optional — Nicht erhältlich

Exterieur	Active	Boost
Metalllic-Lack	•	•
LED-Scheinwerfer, Ein-/Ausschaltautomatik	•	•
LED-Tagfahrlicht	•	•
Begrüßungs-/Ankunftsbeleuchtung (automatisches Vor- und Nachleuchten)	•	•
Intelligenter Fernlichtassistent (IHBC)	—	•
LED-Heckleuchten	•	•
Panoramaglasdach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	—	•
Aluminium-Dachreling	—	•
16-Zoll-Aluminiumfelgen	•	—
17-Zoll-Aluminiumfelgen	—	•
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, manuell einklappbar, beheizbar	•	—
Elektrisch verstellbare Außenspiegel, elektrisch einklappbar, beheizbar	—	•
Scheibenwischer mit Regensensor	•	•
Getönte Scheiben (hintere Seitenscheiben und Heckscheibe)	—	•

Interieur	Active	Boost
Multifunktionslenkrad	•	—
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	•
Lenkrad, beheizt	—	•
Gangwahlhebel an der Lenksäule montiert	•	•
Polsterung, Stoff	•	—
Polsterung, veganes Leder	—	•
Fahrsitz mit manueller 6-Wegeverstellung	•	—
Fahrsitz mit elektrischer 6-Wegeverstellung	—	•
Fahrsitz mit Sitzheizung	—	•
Beifahrsitz mit manueller 4-Wegeverstellung	•	—
Beifahrsitz mit manueller 6-Wegeverstellung	—	•
Beifahrsitz mit Sitzheizung	—	•
Geteilte, umklappbare Rücksitze, 40:60	•	•
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	•
Gepäckraumleuchte	•	•
Mittelkonsolenleuchte	•	•
LED-Leseleuchten vorn	•	•
LED-Leseleuchten hinten	•	—
LED-Leseleuchten hinten seitlich	—	•
4 x One-Touch-Fensterheber mit Einklemmschutzfunktion	•	•
Sonnenblende mit Spiegel vorn	•	—
Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel vorn	—	•
Hutablage	•	•
12V-Steckdose	•	•
PM2,5-Luftfilter	•	•

Kommunikation und Bordunterhaltung	Active	Boost
8,8-Zoll Voll-TFT LCD-Display	•	•
12,8-Zoll-Entertainment-Touchscreen	•	•
DAB+ und FM Radio	•	•
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	•	•
Navigation	•	•
Intelligente "Hi, BYD"-Sprachsteuerung	•	•
4G-Konnektivität an Bord	•	•
Cloud-Dienst - BYD-App	•	•
USB-Anschlüsse vorn, 1 x 60 W Typ C, 1x 18 W Typ C	•	•
USB-Anschlüsse hinten, 2 x 18 W Typ C	•	•
Drahtlos-Telefonladedock, 50 W	—	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ¹	•	•

Sicherheit	Active	Boost
Fahrerairbag	•	•
Beifahrerairbag mit Deaktivierungsschalter	•	•
Seitenairbags vorn	•	•
Dach-/Schulterairbags	•	•
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer u. Gurtkraftbegrenzer	•	•
ISOFIX-Anker an äußeren Rücksitzen	•	•
Reifendruck-Überwachungssystem (TPMS)	•	•
Mechanische Kindersicherung	•	•
Notruffunktion	•	•

Komfort und Effizienz	Active	Boost
Externgeräte-Stromversorgung (Vehicle-to-Load-Funktion; V2L)	—	•
Fahrmodi: Eco, Normal, Sport, Schnee	•	•
2 x Smartkey Schlüssel	•	•
BYD digitaler Schlüssel ²	•	•
Keyless Entry & Keyless Start (schlüsselloser Zugang/Start)	•	•
3,3-kW-Bordladegerät (OBC)	•	—
6,6-kW-Bordladegerät (OBC)	—	•

Fahrassistenz	Active	Boost
Parkhilferadar vorne	—	•
Parkhilferadar hinten	•	•
Rückfahrkamera	•	•
360°-Kamera	—	•
Müdigkeitserkennung (DMS)	•	•
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligenter Tempomat (ICC)	•	•
Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)	•	•
Spurhalteassistent (LKA)	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	•	•
Totwinkel-Assistent (BSD)	•	•
Türöffnungswarnung (DOW)	•	•
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	•	•
Notbremsautomatik (AEB)	•	•
Intelligente Bremskraftsteuerung (IPB)	•	•
Antiblockiersystem (ABS)	•	•
Elektrische Feststellbremse (EPB)	•	•
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	•	•
Antriebschlupfregelung (TCS)	•	•
Comfort Stop (CST) (Bremskomfortanpassung)	•	•
Bergabfahrlife (HDC)	•	•
Bremshalteautomatik (AVH)	•	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•
Frontalkollisionswarnsystem (FCW)	•	•
Heckkollisionswarnsystem (RCW)	•	•
Ausparkhilfe hinten (RCTA) und Ausparkbremse hinten (RCTB)	•	•

Technische Daten

Leistung	Active	Boost
Max. Gesamtleistung (kW)	122	156
Max. Nettoleistung des Motors (kW)	72	72
Drehzahl bei max. Leistung (U/min)	6000	6000
Max. Drehmoment des Motors (Nm)	122	122
Drehzahl bei max. Drehmoment (U/min)	4500	4500
Max. Leistung des Elektromotors (kW)	145	145
Max. Drehmoment des Elektromotors (Nm)	300	300

Motor und Getriebe	Active	Boost
Hubraum	1498	1498
Zylinder	4	4
Getriebe	Automatik	

Batterie	Active	Boost
Batterietyp (Chemie)	BYD-Blade-Batterie (LFP)	
Batteriekapazität (kWh)	7,8	18,3
Nennspannung (V)	191,5	333,9

CO2-Emissionen	Active	Boost
CO2-Emissionen, kombiniert (g/km)	72	45
Emissionsnorm	Euro 6e-bis	
Kraftstofftankvolumen (l)	45	45
Kraftstoffart	Benzin	
Kraftstoffqualität, mindestens	95 E10	95 E10

WLTP-Reichweite & -Verbrauch ^{3,4}	Active	Boost
Elektrische Reichweite - kombiniert (km)	40	90
Elektrische Reichweite - Stadt (km)	50*	150
Reichweite - kombiniert (km)	930*	1000
Elektrischer Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16,8*	15,8
Elektrischer Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	12,5*	12,3
Benzinverbrauch - kombiniert (l/100 km)	5,1*	5
Benzinverbrauch - gewichtet kombiniert (l/100 km)	3,1*	1,8

*vorläufige Werte

Aufladen ^{5,6}	Active	Boost
Ladeanschluss	CCS2	CCS2
Max. AC-Ladeleistung	3,3 kW	6,6 kW
AC-Ladezeit (3,3 kW 1-phasig) 15% - 100%	2,7 h	—
AC-Ladezeit (6,6 kW 1-phasig) 15% - 100%	—	3,1 h


Fahrleistungen	Active	Boost
Elektromotortyp	PMSM	
Antriebsart	Vorderradantrieb	
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9,1	7,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180
Radaufhängung vorn	MacPherson	
Radaufhängung hinten	Torsionslenker	
Bremsen	Bel. Scheibenbremsen vorne Vollscheibenbremsen hinten	

Fahrzeuggewicht und -zuladung	Active	Boost
Leergewicht (kg)	1510	1620
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	2000	2110
Max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750	750
Max. Anhängelast (gebremst, kg)	750	750
Max. Dachlast (kg)	75	75
Min. Wenderadius (m)	5,4	5,4
Kofferraumvolumen - Sitze hochgeklappt (l)	425	425
Kofferraumvolumen - Sitze umgeklappt (l)	1335	1335

Abmessungen (mm)	Active	Boost
Länge	4330	4330
Breite	1830	1830
Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln	2060	2060
Höhe	1675	1675
Bodenfreiheit (unbeladen, mm)	160	160
Bodenfreiheit (voll beladen, mm)	150	150
Radstand	2620	2620
Spurweite vorn	1580	1580
Spurweite hinten	1570	1570

1. 10 Jahre kostenloser Cloud-Dienst ab der ersten Aktivierung.
Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die für Apple CarPlay verfügbaren Regionen unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Um Android Auto kabellos auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements nachlesen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay nutzen zu können, benötigen Sie ein Android-Smartphone mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android-Auto-App. 2. Um den digitalen BYD-Schlüssel zu verwenden, benötigen Sie kompatible iOS- oder Android-Geräte. Bitte prüfen Sie kompatible Geräte und verfügbare Regionen unter www.byd.com/eu/ownership/byd-digital-key. 3. Der Stromverbrauch wird gemäß der Verordnung (EU) 2017/1151 berechnet. 4. Die WLTP-Reichweiten- und Verbrauchswerte werden unter EU-Standardtestbedingungen gemäß den einheitlichen Bestimmungen für die Zulassung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen auf der Grundlage des neuen weltweit harmonisierten Leichtfahrzeug-Testverfahrens (WLTP) ermittelt. Die tatsächlichen Reichweiten und Energieverbrauchswerte können aufgrund einer Reihe von Faktoren wie Wetterbedingungen, Verkehrslage, Fahrzeugbeladung und Fahrverhalten variieren. 5. Ladezeiten und Ladegeschwindigkeit können aufgrund verschiedener Faktoren wie Batterietemperatur, Spezifikationen der Ladeinfrastruktur und Ladezustand variieren 6. Die AC-Ladeleistung kann bis zu 11 kW betragen, während die tatsächliche Ladeleistung bei niedrigem Ladezustand begrenzt sein kann. 7. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, welche Außen- und Innenfarbkombinationen verfügbar sind. Beigefarbenes Interieur später im Jahr 2025 verfügbar.

Abmessungen (mm)



Farboptionen

Time Grey (Grau)
Midnight Blue (Blau)
Skiing White (Weiß)
Obsidian Black (Schwarz)

Active Boost

• •
○ ○
○ ○
○ ○



Time Grey



Midnight Blue




Skiing White



Obsidian Black

Innenraum Farbe⁷

Active Boost



7. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler, welche Außen- und Innenfarbkombinationen verfügbar sind. Beigefarbenes Interieur später im Jahr 2025 verfügbar.

Garantien

Laufzeiten

Basis	6 Jahre oder 150.000 km*
Batterie	8 Jahre oder 250.000 km, SOH ≥ 70%*
Motor und Steuereinheit	8 Jahre oder 150.000 km*

*Je nachdem, was zuerst eintritt. Die Garantie gilt innerhalb der EEA sowie in der Schweiz und im Vereinigten Königreich für BYD-Modelle (BEVs und Super Hybrids) – auch für bereits in Betrieb befindliche Fahrzeuge sowie für bereits bestellte oder neu erworbene Fahrzeuge.

Scan und Download

BYD ATTO 2 DMi Informationsblatt:



Version: **Active**



MSRP ab (€)

35.990

Version: **Boost**



MSRP ab (€)

38.990